



Descriptif technique des meubles

Piètement	Pieds tubulaires d'un diamètre extérieur Ø18 mm revêtus de peinture en poudre; piètement luge en barre d'un diamètre extérieur de Ø12 mm; piètement luge tubulaire d'un diamètre extérieur Ø25 mm revêtu de peinture en poudre; croisillon en aluminium pivotant sans réglage en hauteur — revêtu de peinture ou poli; croisillon en aluminium pivotant sans réglage en hauteur — revêtu de peinture ou poli, roulettes noires; croisillon en aluminium pivotant avec réglage en hauteur — revêtu de peinture ou poli; croisillon en aluminium pivotant avec réglage en hauteur — revêtu de peinture ou poli, roulettes noires; pieds en chêne de 33 mm d'épaisseur
Assise	Structure en acier recouverte de mousse de polyuréthane
Dossier	Structure en acier recouverte de mousse de polyuréthane, fixé en permanence à l'assise
Structure	Éléments en acier, mousse de polyuréthane
Finition	Tissu, cuir
Informations complémentaires	Possibilité de commander des meubles en version soft (moyennant un supplément de prix), avec une mousse supplémentaire sur l'assise et avec des plis visibles

Noti.



Largeur × Profondeur × Hauteur × Hauteur de l'assise en (cm)



PX/K/NR
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/4SS
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/PP
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/PR
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/ND
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/4SK
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/5RK
60 x 59 x 73-86 x 45-58



PX/K/4RS
60 x 59 x 70-86 x 42-57



PX/KZ/NR
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/4SS
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/PP
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/PR
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/ND
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/4SK
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/5RK
60 x 63 x 91-104 x 45-58



PX/KZ/4RS
60 x 63 x 87-103 x 42-57



PXS/K/NR
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/4SS
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/PP
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/PR
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/ND
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/4SK
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/5RK
60 x 59 x 73-86 x 45-58



PXS/K/4RS
60 x 59 x 70-86 x 44-60

Noti.



PXS/KZ/NR
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/4SS
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/PP
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/PR
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/ND
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/4SK
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/5RK
60 x 63 x 91-104 x 45-58



PXS/KZ/4RS
60 x 63 x 87-103 x 44-60