



## Opis techniczny

|                      |  |
|----------------------|--|
| Podstawa             | Nogi z rury o średnicy zewnętrznej $\varnothing 18$ mm malowane proszkowo; płoza z pręta o średnicy zewnętrznej $\varnothing 12$ mm; płoza z rury o średnicy zewnętrznej $\varnothing 25$ mm malowana proszkowo; krzyżak aluminiowy, obrotowy bez regulacji wysokości — malowany proszkowo lub polerowany; krzyżak aluminiowy, obrotowy bez regulacji wysokości — malowany proszkowo lub polerowany, czarne kółka; krzyżak aluminiowy, obrotowy z regulacją wysokości — malowany proszkowo lub polerowany krzyżak aluminiowy, obrotowy z regulacją wysokości — malowany proszkowo lub polerowany kółka czarne; nogi z drewna dębowego o grubości 33 mm |
| Siedzisko            | Konstrukcja stalowa pokryta pianką poliuretanową   |
| Zaplecnik (w opcji)  | Konstrukcja stalowa pokryta pianką poliuretanową, montowany na stałe do siedziska  |
| Konstrukcja          | Elementy stalowe, pianka poliuretanowa   |
| Wykończenie          | Tkanina, skóra   |
| Informacja dodatkowa | Możliwość zamówienia mebli w wersji soft (za dopłatą), z dodatkową pianką na siedzisku oraz widocznymi charakterystycznymi marszczeniami   |

**Noti.**



Szerokość × Głębokość × Wysokość × Wysokość siedziska (cm)



PX/K/NR  
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/4SS  
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/PP  
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/PR  
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/ND  
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/4SK  
60 x 59 x 75 x 47



PX/K/5RK  
60 x 59 x 73-86 x 45-58



PX/K/4RS  
60 x 59 x 70-86 x 42-57



PX/KZ/NR  
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/4SS  
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/PP  
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/PR  
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/ND  
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/4SK  
60 x 63 x 93 x 47



PX/KZ/5RK  
60 x 63 x 91-104 x 45-58



PX/KZ/4RS  
60 x 63 x 87-103 x 42-57



PXS/K/NR  
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/4SS  
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/PP  
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/PR  
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/ND  
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/4SK  
60 x 59 x 75 x 49



PXS/K/5RK  
60 x 59 x 73-86 x 45-58



PXS/K/4RS  
60 x 59 x 70-86 x 44-60

**Noti.**



PXS/KZ/NR  
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/4SS  
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/PP  
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/PR  
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/ND  
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/4SK  
60 x 63 x 93 x 49



PXS/KZ/5RK  
60 x 63 x 91-104 x 45-58



PXS/KZ/4RS  
60 x 63 x 87-103 x 44-60